

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10179

ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4277

КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2024	17.59	17.26	0.33	0.00	0.00	0.42	0.42	-0.01	0.000	14.1	24.0
02.08.2024	17.66	17.32	0.34	0.00	0.00	0.45	0.45	-0.01	0.000	14.9	24.0
03.08.2024	17.69	17.34	0.35	0.00	0.00	0.46	0.46	-0.01	0.000	15.4	24.0
04.08.2024	17.68	17.33	0.35	0.00	0.00	0.48	0.48	-0.01	0.000	15.9	24.0
05.08.2024	17.73	17.37	0.36	0.00	0.00	0.49	0.49	-0.01	0.000	16.5	24.0
06.08.2024	17.79	17.42	0.37	0.00	0.00	0.51	0.51	-0.01	0.000	17.0	24.0
07.08.2024	17.85	17.47	0.38	0.00	0.00	0.52	0.52	-0.01	0.000	17.5	24.0
08.08.2024	17.91	17.52	0.39	0.00	0.00	0.54	0.54	-0.01	0.000	17.9	24.0
09.08.2024	17.89	17.50	0.39	0.00	0.00	0.55	0.55	-0.01	0.000	18.3	24.0
10.08.2024	17.69	17.29	0.40	0.00	0.00	0.51	0.51	-0.01	0.000	17.0	24.0
11.08.2024	17.55	17.19	0.37	0.00	0.00	0.49	0.49	-0.01	0.000	16.3	24.0
12.08.2024	17.45	17.10	0.35	0.00	0.00	0.47	0.47	-0.01	0.000	15.8	24.0
13.08.2024	17.38	17.05	0.34	0.00	0.00	0.46	0.46	-0.01	0.000	15.4	24.0
14.08.2024	17.39	17.08	0.31	0.00	0.00	0.48	0.48	-0.01	0.000	16.0	24.0
15.08.2024	17.36	17.05	0.31	0.00	0.00	0.49	0.49	-0.01	0.000	16.3	24.0
16.08.2024	17.07	16.79	0.28	0.00	0.00	0.33	0.33	-0.01	0.000	10.5	24.0
17.08.2024	16.80	16.63	0.17	0.00	0.00	0.39	0.39	-0.01	0.000	13.0	24.0
18.08.2024	16.92	16.71	0.21	0.00	0.00	0.53	0.53	-0.01	0.000	17.6	24.0
19.08.2024	17.00	16.75	0.25	0.00	0.00	0.55	0.55	-0.01	0.000	18.4	24.0
20.08.2024	17.27	16.73	0.54	0.00	0.00	0.60	0.60	-0.01	0.000	20.0	24.0
21.08.2024	17.02	16.79	0.23	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.000	20.8	24.0
22.08.2024	17.04	16.77	0.26	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.000	20.1	24.0
23.08.2024	16.96	16.64	0.32	0.00	0.00	0.58	0.58	-0.01	0.000	19.3	24.0
24.08.2024	16.88	16.61	0.27	0.00	0.00	0.56	0.56	-0.01	0.000	18.7	24.0
25.08.2024	16.69	16.39	0.30	0.00	0.00	0.52	0.52	-0.01	0.000	17.2	24.0
26.08.2024	16.56	16.28	0.28	0.00	0.00	0.50	0.50	-0.01	0.000	16.8	24.0
27.08.2024	16.67	16.42	0.26	0.00	0.00	0.52	0.52	-0.01	0.000	17.2	24.0
28.08.2024	16.68	16.39	0.29	0.00	0.00	0.50	0.50	-0.01	0.000	16.7	24.0
29.08.2024	16.80	16.50	0.30	0.00	0.00	0.50	0.50	-0.01	0.000	16.5	24.0
30.08.2024	16.89	16.57	0.32	0.00	0.00	0.51	0.51	-0.01	0.000	17.1	24.0
31.08.2024	16.80	16.49	0.32	0.00	0.00	0.51	0.51	-0.01	0.000	17.0	24.0
Средние:	17.25	16.93	0.32	0.00	0.00	---	---	-0.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	15.63	15.63	---	0.005	520.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2024	14581.84	14868.31	461.724	11862.7	16032.4
31.08.2024	14597.47	14883.94	461.729	12383.6	16776.4
Итого:	15.63	15.63	0.005	520.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации