

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15980

ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2004

КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2024	18.19	17.60	0.59	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
02.08.2024	18.20	17.64	0.56	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
03.08.2024	18.36	17.74	0.62	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
04.08.2024	18.45	17.82	0.63	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
05.08.2024	18.47	17.89	0.59	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
06.08.2024	18.54	17.95	0.60	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
07.08.2024	18.61	18.00	0.61	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
08.08.2024	19.00	18.26	0.73	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.02	0.001	24.0	24.0
09.08.2024	18.70	18.16	0.54	0.02	0.02	1.34	1.34	-0.01	0.001	22.4	22.4
10.08.2024	18.16	17.65	0.51	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
11.08.2024	18.00	17.48	0.52	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
12.08.2024	17.97	17.45	0.52	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
13.08.2024	17.68	17.26	0.42	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
14.08.2024	17.72	17.31	0.41	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
15.08.2024	17.79	17.24	0.55	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
16.08.2024	17.76	17.27	0.48	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
17.08.2024	17.71	17.23	0.48	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
18.08.2024	17.74	17.30	0.44	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
19.08.2024	17.74	17.28	0.45	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
20.08.2024	17.85	17.27	0.58	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
21.08.2024	17.88	17.30	0.58	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
22.08.2024	17.85	17.30	0.55	0.03	0.03	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
23.08.2024	17.78	17.28	0.50	0.03	0.03	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
24.08.2024	17.69	17.24	0.45	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
25.08.2024	17.27	16.89	0.39	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
26.08.2024	17.10	16.71	0.39	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
27.08.2024	17.57	17.06	0.51	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
28.08.2024	17.43	17.01	0.42	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
29.08.2024	17.72	17.23	0.49	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
30.08.2024	17.81	17.30	0.51	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
31.08.2024	17.61	17.15	0.47	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
Средние:	17.95	17.43	0.52	0.02	0.02	---	---	-0.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	44.49	44.50	---	0.023	742.4	742.4

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2024	49081.34	49893.97	1416.820	19003.2	21288.7
31.08.2024	49125.82	49938.47	1416.843	19745.6	22031.1
Итого:	44.49	44.50	0.023	742.4	742.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации