

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 15314  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2982  
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2023	17.43	16.49	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.07.2023	17.69	16.70	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.07.2023	17.96	16.96	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.07.2023	18.22	17.26	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.07.2023	18.61	17.48	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.07.2023	18.88	17.68	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.07.2023	19.27	17.91	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.07.2023	19.33	18.27	1.06	0.00	0.00	0.01	0.00	200.00	0.000	0.2	24.0
09.07.2023	18.91	18.27	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.07.2023	19.32	18.40	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.07.2023	19.66	18.59	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
12.07.2023	20.03	18.83	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.07.2023	20.60	19.12	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
14.07.2023	20.17	19.01	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.07.2023	20.05	18.92	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.07.2023	19.55	18.65	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
17.07.2023	19.28	18.45	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.07.2023	19.26	18.37	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.07.2023	19.46	18.48	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.07.2023	19.47	18.54	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.07.2023	19.53	18.59	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.07.2023	19.40	18.51	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.07.2023	19.25	18.40	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.07.2023	19.29	18.38	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.07.2023	19.31	18.38	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.07.2023	19.30	18.41	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.07.2023	19.38	18.48	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	23.3
28.07.2023	19.39	18.55	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.07.2023	19.92	18.78	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.07.2023	19.85	18.89	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.07.2023	19.92	19.03	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	19.28	18.28	1.00	0.00	0.00	---	---	25.81	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.01	0.00	---	0.000	0.2	743.3

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2023	22333.09	22441.48	766.989	12551.6	20446.9
31.07.2023	22333.10	22441.48	766.989	12551.8	21190.2
Итого:	0.01	0.00	0.000	0.2	743.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации