

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 19 (4 МКД "Заречная УК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 10174  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 4276  
КТПТР-06 SN 4276a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	15.55	15.39	0.16	0.02	0.02	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
02.09.2023	15.77	15.56	0.21	0.02	0.02	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
03.09.2023	15.59	15.39	0.20	0.02	0.02	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
04.09.2023	15.57	15.36	0.21	0.02	0.02	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
05.09.2023	15.75	15.52	0.24	0.02	0.02	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
06.09.2023	15.73	15.49	0.24	0.02	0.02	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
07.09.2023	15.74	15.50	0.24	0.01	0.01	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
08.09.2023	15.94	15.67	0.27	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
09.09.2023	15.89	15.65	0.24	0.01	0.01	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
10.09.2023	15.95	15.71	0.25	0.01	0.01	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
11.09.2023	15.78	15.52	0.26	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
12.09.2023	16.32	15.98	0.34	0.01	0.01	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
13.09.2023	16.47	16.03	0.44	0.01	0.01	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
14.09.2023	16.03	15.73	0.31	0.01	0.01	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
15.09.2023	15.71	15.45	0.26	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
16.09.2023	15.91	15.69	0.23	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
17.09.2023	16.16	15.99	0.17	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
18.09.2023	16.11	15.93	0.18	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
19.09.2023	16.03	15.86	0.18	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
20.09.2023	15.75	15.54	0.22	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
21.09.2023	14.96	14.70	0.26	0.01	0.01	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
22.09.2023	15.26	15.14	0.12	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
23.09.2023	15.79	15.70	0.09	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
24.09.2023	15.73	15.59	0.14	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
25.09.2023	15.85	15.73	0.12	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
26.09.2023	16.01	15.87	0.13	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
27.09.2023	15.96	15.81	0.16	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
28.09.2023	15.62	15.43	0.19	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
29.09.2023	15.51	15.34	0.17	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
30.09.2023	15.47	15.30	0.17	0.01	0.01	0.72	0.72	0.00	0.000	24.0	24.0
Средние:	15.80	15.58	0.21	0.01	0.01	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	21.58	21.59	---	0.005	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	4285.09	4353.53	121.753	6521.3	9847.3
30.09.2023	4306.68	4375.11	121.757	7241.3	10567.3
Итого:	21.58	21.59	0.005	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации