

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15980
ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2004
КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	16.13	15.85	0.28	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
02.09.2023	16.54	16.28	0.25	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
03.09.2023	16.20	15.87	0.33	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
04.09.2023	16.33	16.01	0.32	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
05.09.2023	16.75	16.37	0.38	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
06.09.2023	16.70	16.36	0.34	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
07.09.2023	16.71	16.37	0.34	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
08.09.2023	16.92	16.55	0.36	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
09.09.2023	16.97	16.62	0.35	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
10.09.2023	17.03	16.69	0.33	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
11.09.2023	16.68	16.30	0.38	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
12.09.2023	16.75	16.53	0.22	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	22.6	24.0
13.09.2023	16.61	16.27	0.34	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
14.09.2023	16.46	16.07	0.40	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
15.09.2023	16.32	15.85	0.47	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
16.09.2023	16.35	15.87	0.48	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
17.09.2023	16.51	16.04	0.46	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
18.09.2023	16.47	16.02	0.45	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
19.09.2023	16.52	16.10	0.41	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
20.09.2023	16.01	15.61	0.40	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
21.09.2023	14.68	14.14	0.54	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
22.09.2023	15.60	15.20	0.40	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
23.09.2023	16.20	15.74	0.46	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
24.09.2023	16.02	15.65	0.37	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
25.09.2023	16.24	15.84	0.40	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
26.09.2023	16.52	16.05	0.47	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
27.09.2023	16.42	16.05	0.36	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
28.09.2023	16.03	15.69	0.35	0.00	0.00	1.42	1.42	-0.01	0.000	23.7	24.0
29.09.2023	16.56	16.42	0.15	0.01	0.01	1.45	1.45	0.00	0.000	18.5	24.0
30.09.2023	40.22	40.02	0.20	1.85	1.85	44.22	44.23	0.00	0.004	23.8	24.0
Средние:	17.18	16.81	0.37	0.07	0.07	---	---	-0.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	85.94	85.94	---	0.019	712.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	25112.19	25529.29	713.662	11316.5	13248.7
30.09.2023	25198.13	25615.23	713.682	12029.0	13968.7
Итого:	85.94	85.94	0.019	712.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации