

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10179

ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4277

КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2023	16.02	15.43	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.07.2023	16.20	15.59	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.07.2023	16.48	15.83	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.07.2023	16.72	16.08	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.07.2023	16.88	16.24	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.07.2023	17.07	16.35	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.07.2023	17.23	16.48	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.07.2023	17.40	16.66	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.07.2023	17.57	16.81	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.07.2023	17.77	17.01	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.07.2023	18.02	17.25	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.07.2023	18.26	17.49	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.07.2023	18.44	17.65	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.07.2023	18.49	17.71	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.07.2023	18.38	17.63	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.07.2023	18.32	17.61	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.07.2023	18.14	17.48	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.07.2023	18.08	17.45	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.07.2023	18.10	17.47	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.07.2023	18.17	17.56	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.07.2023	18.30	17.68	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.07.2023	18.23	17.62	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.07.2023	18.12	17.52	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.07.2023	18.07	17.49	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.07.2023	18.04	17.45	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.07.2023	18.04	17.45	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.07.2023	18.05	17.47	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	23.3
28.07.2023	18.10	17.52	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.07.2023	18.26	17.64	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.07.2023	18.38	17.75	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
31.07.2023	18.61	17.93	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	17.80	17.14	0.67	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.000	0.0	743.3

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2023	6972.21	7122.54	219.982	5083.6	6875.2
31.07.2023	6972.21	7122.54	219.982	5083.6	7618.5
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	743.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации